



Appendicite




L'appendicite, qu'est-ce que c'est ?

L'appendice est une petite structure en forme de tube de 5 à 8 cm de long qui se trouve au début du gros intestin, donc à droite.

C'est un petit organe de défense contre les infections.

L'appendicite aiguë est une inflammation de l'appendice provoquée par une obstruction par des matières fécales.

Le traitement chirurgical consiste à retirer l'appendice enflammé, c'est l'appendicectomie.



Avant l'opération

Pour aller au bloc opératoire, votre enfant devra :

- _ Voir l'anesthésiste, soit en salle d'hospitalisation, soit directement au bloc opératoire. Vous recevrez un carnet avec toutes les informations pour l'opération. Vous y trouverez aussi les consentements à la chirurgie et à l'anesthésie que vous devrez signer avant l'opération.
- _ Rester à jeun 8h (pas boire, pas manger) avant. Il pourra peut-être boire de l'eau sur consigne de l'anesthésiste
- _ Aller se laver avec le produit adapté donné par les infirmiers
- _ Enfiler une chemise d'opération (sans sous-vêtements)
- _ Si votre enfant présente de la toux, un nez qui coule, de la fièvre, des diarrhées et/ou vomissements, signalez-le à l'équipe infirmière.

Après l'opération

- _ Vous pourrez rejoindre votre enfant en salle de réveil. Le bloc opératoire nous appelle dès la fin de l'intervention pour que vous soyez là quand il se réveille.
- _ Il y aura plusieurs petits pansements sur le bas du ventre. C'est par là que sont passés les instruments lors de l'opération.
- _ Des antidouleurs seront donnés d'office pendant les 24 premières heures pour éviter l'apparition de la douleur. Si celle-ci est tout de même présente, n'hésitez pas à appeler l'équipe infirmière.
- _ Votre enfant peut avoir mal au niveau des épaules, c'est à cause du gaz injecté pour gonfler le ventre pendant l'opération. La douleur s'estompera en quelques jours.
- _ En fonction de l'heure de l'opération et de l'état général de votre enfant, vous pourrez sortir le jour-même ou le lendemain.

Consignes pour le retour à domicile

A la maison, vous devrez surveiller les points suivants :


- _ Les pansements doivent rester au sec -> Pas de bain ni de piscine
- _ Les douches rapides sont autorisées car les pansements résistent à l'eau.
- _ Contacter les urgences ou votre médecin traitant si :
 - _ Les pansements sont tachés et que la tache grandit au fil des heures ou si vous remarquez un saignement actif.
 - _ Votre enfant fait de la température
 - _ La douleur est incontrôlable malgré les antidouleurs prévus.

Il vous sera demandé de vous rendre chez votre médecin traitant après 2 jours afin d'ôter les agrafes et de les remplacer par des strips (petits bandes collantes qui vont maintenir les berges de la plaie). Le matériel vous sera fourni par le service.

Les pansements doivent rester 10 jours au total.

Le chirurgien vous donnera les consignes pour la reprise de l'école et du sport.

L'équipe vous souhaite un bon retour.



Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire au

04 321 66 35 (salle 57)

04 321 60 45 (Urgences)

ou chez votre médecin traitant

